

POPIS SLUŽBY G10 GSBCTIKONTEXTY

DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA_

Obsah

1. Účel dokumentu	3
1.1 Historie dokumentu	3
2. Účel služby	3
3. Základní informace o službě	3
4. Historie služby	3
5. Detailní popis služby	4
5.1 Zpracování služby	4
5.1.1 Asynchronní zpracování	4
5.1.2 Synchronní zpracování	4
5.1.3 Obecné interní zpracování	4
5.2 Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby	4
5.2.1 Zpracování na vstupu služby	4
5.2.2 Oprávnění na data publikačního AIS	5
5.2.3 Zpracování na výstupu služby	5
6. Žádost o službu	6
6.1 Vstupní údaje	6
6.1.1 ZadatelInfo	6
6.1.2 ZadostAgendaInfo	6
6.1.3 AisCilInfo	7
6.1.4 EntitalInfo	7
6.1.5 RezimInfo	7
6.1.6 Zadost	7
6.2 Příklad volání	7
7. Odpověď	9
7.1 Výstupní údaje	9
7.1.1 OdpovedStatus	9
7.1.2 OdpovedZadostInfo	9
7.1.3 AgendaOdpovedi	9
7.2 Chybové stavy	10
7.2.1 Obecné chybové stavy	10
7.2.2 Specifické chybové stavy	11
7.3 Příklad odpovědi	11
8. Odkazy na další dokumenty	13

1. Účel dokumentu

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout především orgánům veřejné moci a obecně uživatelům služeb ISSS jednoduchý a srozumitelný popis, jak používat ISSS službu.

Obecný popis služeb vystavovaných na ISSS je uveden v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

1.1 Historie dokumentu

Verze	Popis	Datum
1.01	Úprava na ISSS	26. 9. 2022
1.02	Změna loga v záhlaví	24.6.2024

2. Účel služby

Služba je určena pro čtenářské AIS pro zjištění kontextů, ve kterých jsou vedeny v konkrétní agendě respektive v konkrétním publikačním AIS informace k entitě.

3. Základní informace o službě

Název služby	gsbCiKontexty
Označení služby	G10
Verze služby	V1
Platnost od	1. 9. 2015
Platnost do	
Stav služby	Aktivní
Nahrazena službou	
Nahrazuje službu	
Dostupnost služby, potřebná oprávnění	Služba je k dispozici pro AIS s oprávněním pro přístup k ISZR.
Režim služby	Synchronní i asynchronní podle režimu publikačních AIS.
SLA služby	SLA-1

4. Historie služby

Verze služby	Aktuální stav verze	Publikovaná v produkčním prostředí		Popis změn oproti předchozí verzi
		Od	Do	
V1	aktivní	1. 9. 2015		Prvotní verze

5. Detailní popis služby

5.1 Zpracování služby

Služba je určena pro čtenářské AIS pro zjištění kontextů, ve kterých jsou vedeny v konkrétní agendě respektive v konkrétním publikačním AIS informace k entitě.

Služba na základě identifikace entity a agendy určí množinu publikačních AIS, ve kterých by mohly být potenciálně vedeny údaje o specifikované entitě. ISSS takto zjištěné publikační AIS, případně s omezením dle vstupu služby dotáže na seznam kontextů, ve kterých je entita vedena a tyto informace předá čtenářskému AIS na výstup.

5.1.1 Asynchronní zpracování

Při požadavku na asynchronní zpracování ISSS vygeneruje jedinečný identifikátor transakce v rámci ISSS a tento identifikátor vrátí čtenářskému AIS. Dále je prováděno zpracování na ISSS postupem uvedeným v kapitole Obecné interní zpracování. Po dokončení zpracování na ISSS je sestavená odpověď pro čtenářský AIS buď umístěna do fronty výsledků, nebo je provedeno aktivní odeslání na čtenářský AIS dle definice specifikované v dokumentu.

5.1.2 Synchronní zpracování

Při požadavku na synchronní zpracování ověří ISSS, že všechny komponenty nutné pro zpracování podporují synchronní zpracování. Pokud některá z komponent synchronní zpracování nepodporuje, je čtenářskému AIS vrácena chyba. Jinak ISSS provádí zpracování postupem uvedeným v kapitole Obecné interní zpracování. Po dokončení zpracování na ISSS je sestavená odpověď vrácena na čtenářský AIS.

5.1.3 Obecné interní zpracování

ISSS dle zadané specifikace entity a agendy identifikuje publikační AIS, ve kterých je entita vedena. Takto získaný seznam publikačních AIS případně omezí podle seznamu AIS, který může čtenářský AIS specifikovat na vstupu služby. Následně je pro jednotlivé takto získané publikační AIS volána služba *paisCtiKontexty*, v jejímž výsledku vrátí publikační AIS požadované informace.

ISSS sestaví výstup z odpovědí jednotlivých publikačních AIS a tyto informace vrátí ve výsledku služby.

5.2 Věcná pravidla vztahující se ke zpracování služby

5.2.1 Zpracování na vstupu služby

Přístup ke službě mají AIS, které mohou využívat eGON služby ISZR.

Pokud nejsou správně uvedeny vstupní parametry, je volání zamítnuto. Volání je zamítnuto také v případě, že neexistuje žádný publikační AIS, který by požadavek zpracoval.

Na vstupu služby musí být specifikována právě jedna entita. Pokud není tato podmínka splněna, je služba ukončena chybou.

Pokud jsou součástí systémových parametrů volání AIFO, jsou volány pouze ty publikační AIS, ve kterých je AIFO přihlášeno k notifikacím.

5.2.2 Oprávnění na data publikačního AIS

Každý publikační AIS zahrnutý do zpracování vždy vyhodnocuje oprávnění na výdej dat dle identifikace čtenářského AIS předané prostřednictvím ISSS individuálně. V případě kladného ověření jsou z publikačního AIS vydána data odpovídající požadavku.


5.2.3 Zpracování na výstupu služby

ISSS sestavuje odpověď na službu z odpovědí jednotlivých publikačních AIS. V případě, že některý publikační AIS nevrátí odpověď, je tato informace součástí výstupu služby ISSS.

6. Žádost o službu

6.1 Vstupní údaje

Vstupní údaje jsou předávány v typu *CtiKontextyType*. Schéma žádosti je uvedeno na následujícím obrázku.



6.1.1 ZadatellInfo

Jde o obecnou strukturu určenou pro specifikaci informací o žadateli o službu. V elementu *ZadatellInfo* jsou uvedeny následující parametry

- *Agenda* – kód agendy
- *AgendovaRole* – kód činnostní role
- *Ovm* – IČO OVM - *AIS* – ID AIS v ISOISVS
- *Subjekt* – subjekt, pro něhož jsou data požadována
- *Uživatel* – identifikace uživatele iniciujícího žádost o službu
- *DuvodUcel* – důvod anebo účel žádosti

Podrobný popis je uveden v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

6.1.2 ZadostAgendaInfo

Jde o obecnou strukturu určenou pro specifikaci informací o žádosti o službu. V elementu *ZadostAgendaInfo* jsou uvedeny následující parametry

- *AgendaCasZadosti* – datum a čas žádosti na straně čtenářského AIS

DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

- *AgendaZadostId* – jedinečný identifikátor žádosti na straně čtenářského AIS

Podrobný popis je uveden v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

6.1.3 AisCilInfo

V tomto elementu lze volitelně omezit seznam publikačních AIS, na které je dotaz zasílán. Při zahájení zpracování ISSS sestaví automaticky seznam publikačních AIS dle parametrů volání. Průnik seznamu sestaveného na ISSS a seznamu specifikovaného parametrem *AisCilInfo* (pokud je neprázdný) definuje množinu volaných publikačních AIS.

6.1.4 EntitaInfo

V této struktuře se předává identifikátor entity vedené v Základních registrech. ISSS na vstupu ověří existenci entity, případně provede překlad AIFO. V případě existence identifikátor entity předá publikačním AIS.

Podrobný popis je uveden v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

6.1.5 RezimInfo

V tomto elementu lze specifikovat požadovaný režim zpracování, pokud není specifikován jako parametr v URL požadavku.

Podrobný popis je uveden v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

6.1.6 Zadost

V tomto elementu v elementu *CtiKontextyData / Agendy* předává čtenářský AIS seznam agend v elementech *Agenda*, ke kterým požaduje výdej kontextů pro entitu specifikovanou v elementu *EntitaInfo*.

6.2 Příklad volání

V následujícím příkladu je uvedeno volání služby pro získání kontextů v agendě A419.

```
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <Action s:mustUnderstand="1"
      xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none">gsbCtiKontexty</Action>
  </s:Header>
  <s:Body xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <CtiKontexty xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbCtiKontexty:v1">
      <ZadatelInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
        <Agenda xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">X999</Agenda>
        <AgendovaRole xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">XR1</AgendovaRole>
        <Ovm xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">12345678</Ovm>
        <Ais xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">999001</Ais>
        <Subjekt xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">Subjekt F5klient</Subjekt>
      </ZadatelInfo>
      <Uzivatel xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">Uzivatel</Uzivatel>
      <DuvodUcel xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">Duvod a ucel</DuvodUcel>
      <ZadatelInfo>
        <ZadostAgendaInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
          <AgendaCasZadosti xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">2015-10-
            20T16:40:27.4058018+02:00</AgendaCasZadosti>
          <AgendaZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">74685498-89ad-4051-b3fe-
            96f261707876</AgendaZadostId>
        </ZadostAgendaInfo>
        <AisCilInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">999102</AisCilInfo>
      </ZadatelInfo>
      <EntitaInfo>
        <MapaAifo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
          <PrevodAifo xmlns="urn:cz:isvs:reg:schemas:RegTypy:v1">
            <LokalniAifo>1</LokalniAifo>
            <GlobalniAifo>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</GlobalniAifo>
          </PrevodAifo>
        </EntitaInfo>
      </CtiKontexty>
    </s:Body>
  </s:Envelope>
```


DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA_

```
</MapaAifo>
</EntitaInfo>
<Zadost>
  <CtiKontextyData>
    <Agendy xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisCtiKontexty:v1">
      <Agenda>A419</Agenda>
    </Agendy>
  </CtiKontextyData>
</Zadost>
</CtiKontexty>
</s:Body>
</s:Envelope>
```

7. Odpověď

7.1 Výstupní údaje

Výstupní údaje jsou předávány v typu *CtiKontextyResponseType*. Schéma odpovědi je uvedeno na následujícím obrázku.



7.1.1 OdpovedStatus

Jde o obecnou strukturu obsahující informace o zpracování na ISSS. Jsou v ní uvedeny následující údaje:

- *CasOdpovedi* – datum a čas zpracování na ISSS
- *VysledekKod* – výsledek zpracování
- *VysledekDetail* – zpřesňující informace k výsledku zpracování

Podrobný popis je uveden v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

7.1.2 OdpovedZadostInfo

Jde o obecnou strukturu obsahující informace o transakci na ISSS. Jsou v ní uvedeny následující údaje:

- *AgendaZadostId* – identifikátor žádosti čtenářského AIS
- *GsbZadostId* – identifikátor transakce přidělený na ISSS

Podrobný popis je uveden v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

7.1.3 AgendaOdpovedi

Pokud byla služba zpracována, jsou v tomto elementu umístěny informace o výsledcích zpracování v jednotlivých publikačních AIS. Pro každý publikační AIS, pro nějž bylo zahájeno zpracování, je v tomto elementu vytvořen samostatný element *AgendaOdpoved*.


V elementu *AgendaOdpoved* jsou uvedeny následující informace:

DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

- element *Ais* – identifikátor AIS (konkrétního publikačního AIS)
- element *AisGsbStatus* – stav zpracování z pohledu ISSS
- element *AisOdpoved* – vlastní odpověď konkrétního publikačního AIS

7.1.3.1 *AisGsbStatus*

Obsahuje informaci o stavu zpracování na publikačním AIS z pohledu ISSS, tedy zda volání publikačního AIS proběhlo, případně jak dopadlo.




V případě, že ISSS obdrželo od publikačního AIS validní odpověď, obsahuje element *VysledekKod* hodnotu OK, v případě neobdržení nebo nevalidní odpovědi obsahuje element *VysledekKod* hodnotu CHYBA.

V elementu *VysledekDetail* jsou případně uvedeny doplňující informace k výsledku zpracování.

7.1.3.2 *AisOdpoved*

V elementu *AisOdpoved* je v případě obdržení validní odpovědi od publikačního AIS uvedena odpověď publikačního AIS.



Element *OdpovedStatus* obsahuje status vrácený z publikačního AIS, element *OdpovedZadostInfo* obsahuje informace o transakci na ISSS. Element *OdpovedPaisInfo* obsahuje informace o transakci v publikačním AIS, element *EntitaInfo* obsahuje informace o entitách vázaných na ZR vydaných v rámci volání. Element *Odpoved* obsahuje vlastní datovou část odpovědi obsahující seznam kontextů, ve kterých je dotazovaná entita vedena.

7.2 Chybové stavy

7.2.1 Obecné chybové stavy

Obecné chybové stavy jsou popsány v dokumentu *Využití služeb ISSS čtenářskými AIS*.

DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

7.2.2 Specifické chybové stavy

7.2.2.1 Na vstupu není právě jedna entita

- Status / VysledekKod = CHYBA
- Status / VysledekSubKod = NEVALIDNI DATA
- AgendaOdpovedi - neuvédeno

7.2.2.2 Neexistuje publikační AIS, do kterého lze předat volání

- Status / VysledekKod = CHYBA
- Status / VysledekSubKod = NENALEZENO
- AgendaOdpovedi - neuvédeno

7.3 Příklad odpovědi

Níže je uveden příklad odpovědi čtení kontextu pro entitu z ROB v agendě A419, jejíž kontext byl nalezen v AIS 999102.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header />
  <soapenv:Body>
    <CtiKontextyResponse xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbCtiKontexty:v1">
      <OdpovedStatus xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
        <CasOdpovedi xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">2015-10-20T16:36:07.2794386+02:00</CasOdpovedi>
        <Status xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">
          <VysledekKod>OK</VysledekKod>
        </Status>
      </OdpovedStatus>
      <OdpovedZadostInfo xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
        <AgendaZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">74685498-89ad-4051-b3fe-
96f261707876</AgendaZadostId>
        <GsbZadostId xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">8450688d-25db-404b-9e2e-556464cb2733</GsbZadostId>
      </OdpovedZadostInfo>
      <AgendaOdpovedi>
        <AgendaOdpoved>
          <Ais>999102</Ais>
          <AisGsbStatus>
            <VysledekKod xmlns="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">OK</VysledekKod>
          </AisGsbStatus>
          <AisOdpoved>
            <urn1:OdpovedStatus xmlns:urn1="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
              <urn2:CasOdpovedi xmlns:urn2="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">2015-10-
20T16:36:07.2680361+02:00</urn2:CasOdpovedi>
              <urn2:Status xmlns:urn2="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">
                <urn2:VysledekKod>OK</urn2:VysledekKod>
              </urn2:Status>
            </urn1:OdpovedStatus>
            <urn1:OdpovedZadostInfo xmlns:urn1="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
              <urn2:AgendaZadostId xmlns:urn2="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">74685498-89ad-4051-
b3fe96f261707876</urn2:AgendaZadostId>
              <urn2:GsbZadostId xmlns:urn2="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">8450688d-25db-404b-
9e2e556464cb2733</urn2:GsbZadostId>
            </urn1:OdpovedZadostInfo>
            <urn1:OdpovedPaisInfo xmlns:urn1="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
              <urn1:Ais>999102</urn1:Ais>
              <urn1:OdpovedInfo>
                <urn2:AgendaOdpovedId xmlns:urn2="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">1fdeadba-9538-4a81-
a1350ee0efd8dbed</urn2:AgendaOdpovedId>
                <urn2:GsbKrokId xmlns:urn2="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">b9e360d0-f09e-4dbe-8399-
9a894236cef9</urn2:GsbKrokId>
              </urn1:OdpovedInfo>
            </urn1:OdpovedPaisInfo>
            <urn1:EntitaInfo xmlns:urn1="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbAbstract:v1">
          </urn1:EntitaInfo>
        </AgendaOdpoved>
      </AgendaOdpovedi>
    </CtiKontextyResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA_

```
</urn1:EntitaInfo>
<urn:Odpoved xmlns:urn="urn:cz:isvs:gsb:schemas:PaisCtiKontexty:v1">
  <urn:CtiKontextyDataResponse>
    <urn2:KontextyEntity xmlns:urn2="urn:cz:isvs:gsb:schemas:GsbTypy:v1">
      <urn2:KontextEntity>
        <urn2:Entita>
          <urn2:Aifo>1</urn2:Aifo>
        </urn2:Entita>
        <urn2:Kontexty>A419.Drzitel</urn2:Kontexty>
      </urn2:KontextEntity>
    </urn2:KontextyEntity>
  </urn:CtiKontextyDataResponse>
</urn:Odpoved>
</AisOdpoved>
</AgendaOdpovedi>
</CtiKontextyResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

8. Odkazy na další dokumenty

- Základní obecné informace pro čtenářské AIS: **Využití služeb ISSS čtenářskými AIS.**
- WSDL služby: *gsb_root/gsb/wsd/GsbCtiKontexty.wsd*
- Výchozí XSD služby: *gsb_root/gsb/xsd/GsbCtiKontexty.xsd*